



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0644197

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рулинк». Место нахождения: 664009, Иркутская область, город Иркутск, улица Ширямова, дом 36, офис 509, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1073808024916. Телефон: 83952485868, адрес электронной почты: rulink.ltd@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GS Yuasa International Ltd.". Место нахождения: 1-7-13, Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Япония. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению (бланк № 0460967).

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцово-кислотные, торговые марки: GS YUASA, YUASA, GS; перечень: согласно приложениям (бланки №№ 0460968 - 0460975). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8507 10 200 3, 8507 10 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 58Н/Н-29.12/17 - 60Н/Н-29.12/17 от 29.12.2017 года, выданные Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИ01. Схема сертификации: 11с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия». Условия и сроки хранения продукции согласно технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

10.01.2018

ПО

09.01.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Спивак Василий Иванович
(инициалы, фамилия)Гревцов Роман Алексеевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0460967

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

2901 Montrose Avenue, Laureldale, PA 19605, США;

No. 11 Lane 227, Fu Ying Road, Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Тайвань, Китай;

No.999, Chung Cheng North Road, Yong Kang Dist., Tainan City 710, Тайвань, Китай.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

подпись

Гревцов Роман Алексеевич
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0460969

Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцово-кислотные:
торговая марка: GS YUASA,

Серия ECO.R ENJ, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

ENJ-340LN0, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 38 Ач, EN CCA (-18°C) 270 А
ENJ-355LN1, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 400 А
ENJ-375LN2, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 570 А
ENJ-380LN3, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 600 А
ENJ-390LN4, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 685 А
ENJ-400LN5, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 85 Ач, EN CCA (-18°C) 795 А

Серия EU, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

EU-545-042, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 420 А
EU-555-054, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 540 А
EU-560-064, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
EU-562-048, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 62 Ач, EN CCA (-18°C) 480 А
EU-570-064, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
EU-574-068, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 74 Ач, EN CCA (-18°C) 680 А
EU-580-072, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 720 А
EU-600-080, JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 100 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А

Серия PRODA NEO (PRN), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

PRN-75D23L, JIS (5ч) 52 Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 505 А
PRN-75D23R, JIS (5ч) 52 Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 505 А
PRN-75D26L, JIS (5ч) 52 Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 505 А
PRN-75D26R, JIS (5ч) 52 Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 505 А
PRN-85D26L, JIS (5ч) 55 Ач, EN (20ч) 69 Ач, EN CCA (-18°C) 565 А
PRN-85D26R, JIS (5ч) 55 Ач, EN (20ч) 69 Ач, EN CCA (-18°C) 565 А
PRN-90D26L, JIS (5ч) 55 Ач, EN (20ч) 69 Ач, EN CCA (-18°C) 565 А
PRN-90D26R, JIS (5ч) 55 Ач, EN (20ч) 69 Ач, EN CCA (-18°C) 565 А
PRN-95D31L, JIS (5ч) 64 Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
PRN-95D31R, JIS (5ч) 64 Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
PRN-105D31L, JIS (5ч) 64 Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
PRN-105D31R, JIS (5ч) 64 Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
PRN-120E41L, JIS (5ч) 88 Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 790 А
PRN-120E41R, JIS (5ч) 88 Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 790 А
PRN-130E41L, JIS (5ч) 92 Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 870 А
PRN-130E41R, JIS (5ч) 92 Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 870 А
PRN-130F51, JIS (5ч) 96 Ач, EN (20ч) 120 Ач, EN CCA (-18°C) 790 А
PRN-150F51, JIS (5ч) 108 Ач, EN (20ч) 135 Ач, EN CCA (-18°C) 890 А
PRN-170F51, JIS (5ч) 120 Ач, EN (20ч) 150 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А
PRN-155G51, JIS (5ч) 120 Ач, EN (20ч) 150 Ач, EN CCA (-18°C) 935 А
PRN-195G51, JIS (5ч) 140 Ач, EN (20ч) 175 Ач, EN CCA (-18°C) 1220 А
PRN-225H52, JIS (5ч) 176 Ач, EN (20ч) 220 Ач, EN CCA (-18°C) 1360 А
PRN-245H52, JIS (5ч) 176 Ач, EN (20ч) 220 Ач, EN CCA (-18°C) 1580 А

Серия OE, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

80D26L (RUS-80D26L-EV), JIS (5ч) 55 Ач, EN (20ч) 64 Ач, EN CCA (-18°C) 583 А
115E41L (RUS-115E41L-EV), JIS (5ч) 88 Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 610 А
145G51 (RUS-145G51-EV), JIS (5ч) 122 Ач, EN (20ч) 150 Ач, EN CCA (-18°C) 754 А
195G51 (RUS-195G51-EV), JIS (5ч) 150 Ач, EN (20ч) 175 Ач, EN CCA (-18°C) 1146 А

Серия GranCruise Standard (GST), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

GST-40B19L, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
GST-40B19R, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
GST-46B24L, JIS (5ч) 36 Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
GST-46B24R, JIS (5ч) 36 Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
GST-55B24L, JIS (5ч) 36 Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 440 А
GST-55B24R, JIS (5ч) 36 Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 440 А
GST-55D23L, JIS (5ч) 48 Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
GST-55D23R, JIS (5ч) 48 Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
GST-75D23L, JIS (5ч) 52 Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 530 А
GST-75D23R, JIS (5ч) 52 Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 530 А
GST-80D26L, JIS (5ч) 55 Ач, EN (20ч) 68 Ач, EN CCA (-18°C) 580 А
GST-80D26R, JIS (5ч) 55 Ач, EN (20ч) 68 Ач, EN CCA (-18°C) 580 А
GST-105D31L, JIS (5ч) 64 Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 710 А
GST-105D31R, JIS (5ч) 64 Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 710 А



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Виталий
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

Г. Гревцов
подпись

Гревцов Роман Алексеевич
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0460971

Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцово-кислотные;
торговая марка: GS,

Серия SMF, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

SMF056 (GSB4056-035), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 300 А
SMF054 (GSB5054-036), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 36 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
SMF055 (GSB5055-036), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 36 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
SMF202 (GSB4202-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
SMF077 (GSB4077-044), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 44 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
SMF053 (GSB4053-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 400 А
SMF057 (GSB4057-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 400 А
SMF063 (GSB4063-046), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 46 Ач, EN CCA (-18°C) 425 А
SMF108 (GSB5108-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 420 А
SMF113 (GSB3113-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 530 А
SMF012 (GSB4012-052), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 52 Ач, EN CCA (-18°C) 460 А
SMF005 (GSB4005-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 540 А
SMF014 (GSB4014-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 540 А
SMF075 (GSB4075-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 540 А
SMF078 (GSB4078-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 540 А
SMF027 (GSB4027-062), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 62 Ач, EN CCA (-18°C) 540 А
SMF068 (GSB4068-072), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 72 Ач, EN CCA (-18°C) 600 А
SMF069 (GSB4069-072), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 72 Ач, EN CCA (-18°C) 600 А
SMF100 (GSB4100-072), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 72 Ач, EN CCA (-18°C) 700 А
SMF086 (GSB4086-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
SMF096 (GSB4096-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 700 А
SMF110 (GSB4110-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 740 А
SMF115 (GSB4115-082), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 82 Ач, EN CCA (-18°C) 740 А
SMF017 (GSB4017-090), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 90 Ач, EN CCA (-18°C) 760 А
SMF019 (GSB4019-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
SMF334 (GSB4334-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
SMF335 (GSB4335-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
SMF020 (GSB5020-110), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А

Серия MF, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

MF038 (GSB1038-035), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
MF048 (GSB1048-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 350 А
MF049 (GSB1049-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 350 А
MF072 (GSB1072-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 570 А

Серия SuperStart, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

063S (SST1063-036), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 36 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
065S (SST1065-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 420 А
100S (SST1100-064), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 64 Ач, EN CCA (-18°C) 510 А

Серия EFB (Start-Stop), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

EFB027 (GSB7027-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 560 А
EFB005 (GSB7005-064), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 64 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
EFB100 (GSB7100-065), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
EFB096 (GSB7096-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
EFB030 (GSB7030-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 760 А
EFB110 (GSB7110-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 730 А
EFB115 (GSB7115-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 730 А
EFB335 (GSB7335-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 780 А

Серия AGM (Start-Stop), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 800 9, модели, технические параметры:

AGM027 (GSB9027-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
AGM096 (GSB9096-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 760 А
AGM115 (GSB9115-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
AGM019 (GSB9019-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 850 А
AGM020 (GSB9020-105), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 105 Ач, EN CCA (-18°C) 950 А



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

Гревцов Роман Алексеевич
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0460972

Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцово-кислотные:
торговая марка: GS, GS YUASA,

Серия VRLA (HJ), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 800 9, модели, технические параметры:

HJ-LB20L, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-LD26L, JIS (5ч) 43 Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 450 А
HJ-A24L, JIS (5ч) 32 Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 310 А
HJ-S34B20L, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-S34B20L-A, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-S34B20R, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-S46B24R, JIS (5ч) 36 Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 325 А
HJ-S46B24L(S), JIS (5ч) 36 Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 325 А
HJ-S55D23L, JIS (5ч) 43 Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
HJ-S55D23R, JIS (5ч) 43 Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
HJ-S65D26L, JIS (5ч) 48 Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 410 А
HJ-S75D31L, JIS (5ч) 56 Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 500 А

торговая марка: GS,

Серия Cargo Deep Cycle Glass Matt (GM), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

GS-727GM (GSXC727-140), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 140 Ач, EN CCA (-18°C) 815 А
GS-723GM (GSXC723-185), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 185 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А
GS-729GM (GSXC729-185), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 185 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А
GS-732GM (GSXC732-220), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 220 Ач, EN CCA (-18°C) 1450 А
GS-724GM (GSXC724-230), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 230 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А
GS-725GM (GSXC725-230), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 230 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А

Серия Cargo Super Heavy Duty (SHD), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

GS-640SHD (GSXC640-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 1000 А
GS-663SHD (GSXC663-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
GS-664SHD (GSXC664-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
GS-665SHD (GSXC665-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
GS-627SHD (GSXC627-143), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 143 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
GS-622SHD (GSXC622-150), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 150 Ач, EN CCA (-18°C) 930 А
GS-629SHD (GSXC629-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
GS-625SHD (GSXC625-220), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 220 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А

Серия Cargo Heavy Duty (HD), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

GS-643HD (GSXC643-096), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 96 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
GS-644HD (GSXC644-096), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 96 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
GS-640HD (GSXC640-100), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 100 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
GS-663HD (GSXC663-105), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 105 Ач, EN CCA (-18°C) 735 А
GS-664HD (GSXC664-105), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 105 Ач, EN CCA (-18°C) 735 А
GS-616HD (GSXC616-110), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
GS-618HD (GSXC618-110), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
GS-627HD (GSXC627-120), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 120 Ач, EN CCA (-18°C) 675 А
GS-655HD (GSXC655-125), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 125 Ач, EN CCA (-18°C) 720 А
GS-656HD (GSXC656-125), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 125 Ач, EN CCA (-18°C) 720 А
GS-615HD (GSXC615-135), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 135 Ач, EN CCA (-18°C) 910 А
GS-622HD (GSXC622-135), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 135 Ач, EN CCA (-18°C) 880 А
GS-633HD (GSXC633-135), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 135 Ач, EN CCA (-18°C) 735 А
GS-638HD (GSXC638-140), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 140 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
GS-628HD (GSXC628-143), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 143 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
GS-630HD (GSXC630-143), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 143 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
GS-629HD (GSXC629-155), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 155 Ач, EN CCA (-18°C) 815 А
GS-620HD (GSXC620-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
GS-623HD (GSXC623-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
GS-626HD (GSXC626-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
GS-624HD (GSXC624-200), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 200 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
GS-625HD (GSXC625-200), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 200 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

[Signature]
подпись

Гревцов Роман Алексеевич
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0460973

Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцово-кислотные:
Торговая марка: YUASA,

Серия YBX9000 AGM Start Stop Plus, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 800 9, модели, технические параметры:

YBX9012 (YBX9012-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 520 А
YBX9027 (YBX9027-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 680 А
YBX9096 (YBX9096-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 760 А
YBX9115 (YBX9115-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
YBX9019 (YBX9019-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 850 А
YBX9020 (YBX9020-105), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 105 Ач, EN CCA (-18°C) 950 А

Серия YBX7000 EFB Start Stop, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

YBX7054 (YBX7054-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 340 А
YBX7055 (YBX7055-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 340 А
YBX7053 (YBX7053-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 370 А
YBX7027 (YBX7027-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 560 А
YBX7005 (YBX7005-064), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 64 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
YBX7014 (YBX7014-064), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 64 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
YBX7100 (YBX7100-065), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
YBX7096 (YBX7096-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
YBX7030 (YBX7030-072), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 72 Ач, EN CCA (-18°C) 760 А
YBX7031 (YBX7031-072), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 72 Ач, EN CCA (-18°C) 760 А
YBX7110 (YBX7110-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 730 А
YBX7115 (YBX7115-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 730 А
YBX7335 (YBX7335-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 780 А

Торговая марка: YUASA, GS YUASA,

Серия VRLA (HJ), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 800 9, модели, технические параметры:

HJ-LB20L, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-LD26L, JIS (5ч) 43 Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 450 А
HJ-A24L, JIS (5ч) 32 Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 310 А
HJ-S34B20L, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-S34B20L-A, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-S34B20R, JIS (5ч) 28 Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 272 А
HJ-S46B24R, JIS (5ч) 36 Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 325 А
HJ-S55D23L, JIS (5ч) 43 Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
HJ-S55D23R, JIS (5ч) 43 Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
HJ-S65D26L, JIS (5ч) 48 Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 410 А
HJ-S75D31L, JIS (5ч) 56 Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 500 А

Торговая марка: YUASA,

Серия YBX5000 (SMF), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

YBX5202 (YBX5202-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 400 А
YBX5054 (YBX5054-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 340 А
YBX5056 (YBX5056-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 340 А
YBX5068 (YBX5068-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
YBX5069 (YBX5069-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 640 А
YBX5115 (YBX5115-085), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 85 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
YBX5053 (YBX5053-048), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 48 Ач, EN CCA (-18°C) 430 А
YBX5057 (YBX5057-048), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 48 Ач, EN CCA (-18°C) 430 А
YBX5063 (YBX5063-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 480 А
YBX5012 (YBX5012-052), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 52 Ач, EN CCA (-18°C) 480 А
YBX5075 (YBX5075-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
YBX5027 (YBX5027-062), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 62 Ач, EN CCA (-18°C) 600 А
YBX5005 (YBX5005-065), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 65 Ач, EN CCA (-18°C) 550 А
YBX5100 (YBX5100-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 680 А
YBX5096 (YBX5096-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 760 А
YBX5110 (YBX5110-085), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 85 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
YBX5334 (YBX5334-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 830 А
YBX5335 (YBX5335-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 830 А
YBX5019 (YBX5019-100), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 100 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
YBX5020 (YBX5020-110), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Виталий
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

Г.Р.
подпись

Гревцов Роман Алексеевич
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0460974

Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцово-кислотные:

Торговая марка: YUASA,

Серия YBX3000 (SMF), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

YBX3009 (YBX3009-030), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 30 Ач, EN CCA (-18°C) 280 А
 YBX3054 (YBX3054-036), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
 YBX3055 (YBX3055-036), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
 YBX3056 (YBX3056-036), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
 YBX3202 (YBX3202-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
 YBX3102 (YBX3102-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 360 А
 YBX3077 (YBX3077-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 380 А
 YBX3053 (YBX3053-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 400 А
 YBX3057 (YBX3057-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 400 А
 YBX3063 (YBX3063-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 425 А
 YBX3012 (YBX3012-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 420 А
 YBX3008 (YBX3008-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 450 А
 YBX3004 (YBX3004-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 450 А
 YBX3108 (YBX3108-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 400 А
 YBX3111 (YBX3111-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 530 А
 YBX3113 (YBX3113-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 530 А
 YBX3065 (YBX3065-056), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 56 Ач, EN CCA (-18°C) 500 А
 YBX3005 (YBX3005-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 450 А
 YBX3014 (YBX3014-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 450 А
 YBX3075 (YBX3075-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 550 А
 YBX3027 (YBX3027-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 550 А
 YBX3078 (YBX3078-060), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 60 Ач, EN CCA (-18°C) 550 А
 YBX3030 (YBX3030-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 570 А
 YBX3031 (YBX3031-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 570 А
 YBX3068 (YBX3068-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 570 А
 YBX3069 (YBX3069-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 570 А
 YBX3100 (YBX3100-071), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 71 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
 YBX3096 (YBX3096-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
 YBX3086 (YBX3086-075), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 75 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
 YBX3110 (YBX3110-080), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 80 Ач, EN CCA (-18°C) 720 А
 YBX3335 (YBX3335-090), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 90 Ач, EN CCA (-18°C) 700 А
 YBX3334 (YBX3334-090), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 90 Ач, EN CCA (-18°C) 700 А
 YBX3017 (YBX3017-090), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 90 Ач, EN CCA (-18°C) 740 А
 YBX3019 (YBX3019-095), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 95 Ач, EN CCA (-18°C) 850 А

Серия YBX1000 (MF), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

YBX1038 (YBX1038-035), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 35 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
 YBX1063 (YBX1063-040), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 40 Ач, EN CCA (-18°C) 350 А
 YBX1012 (YBX1012-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 380 А
 YBX1048 (YBX1048-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 350 А
 YBX1049 (YBX1049-045), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 45 Ач, EN CCA (-18°C) 350 А
 YBX1065 (YBX1065-056), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 56 Ач, EN CCA (-18°C) 510 А
 YBX1075 (YBX1075-056), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 56 Ач, EN CCA (-18°C) 510 А
 YBX1027 (YBX1027-055), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 55 Ач, EN CCA (-18°C) 480 А
 YBX1072 (YBX1072-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 570 А
 YBX1096 (YBX1096-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
 YBX1100 (YBX1100-070), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 70 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
 YBX1019 (YBX1019-090), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 90 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
 YBX1017 (YBX1017-085), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 85 Ач, EN CCA (-18°C) 770 А

Серия SuperStart, код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

063S (SST1063-036), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 36 Ач, EN CCA (-18°C) 330 А
 075S (SST1065-050), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 50 Ач, EN CCA (-18°C) 420 А
 100S (SST1100-064), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 64 Ач, EN CCA (-18°C) 510 А

Серия Cargo Deep Cycle Glass Matt (GM), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

727GM (YBXCT727-140), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 140 Ач, EN CCA (-18°C) 815 А
 723GM (YBXCT723-185), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 185 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А
 729GM (YBXCT729-185), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 185 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А
 732GM (YBXCT732-220), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 220 Ач, EN CCA (-18°C) 1450 А
 724GM (YBXCT724-230), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 230 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А
 725GM (YBXCT725-230), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 230 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

[Signature]
подпись

Гревцов Роман Алексеевич
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-JP.AB29.B.16936

Серия RU № 0460975

Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцово-кислотные:

Торговая марка: YUASA,

Серия Cargo Super Heavy Duty (SHD), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

640SHD (YBXC640-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 1000 А
 663SHD (YBXC663-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
 664SHD (YBXC664-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
 665SHD (YBXC665-115), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 115 Ач, EN CCA (-18°C) 800 А
 627SHD (YBXC627-143), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 143 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
 622SHD (YBXC622-150), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 150 Ач, EN CCA (-18°C) 930 А
 629SHD (YBXC629-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
 625SHD (YBXC625-220), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 220 Ач, EN CCA (-18°C) 1150 А

Серия Cargo Heavy Duty (HD), код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, модели, технические параметры:

643HD (YBXC643-096), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 96 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
 644HD (YBXC644-096), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 96 Ач, EN CCA (-18°C) 620 А
 640HD (YBXC640-100), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 100 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
 663HD (YBXC663-105), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 105 Ач, EN CCA (-18°C) 735 А
 664HD (YBXC664-105), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 105 Ач, EN CCA (-18°C) 735 А
 616HD (YBXC616-110), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
 618HD (YBXC618-110), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 110 Ач, EN CCA (-18°C) 650 А
 627HD (YBXC627-120), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 120 Ач, EN CCA (-18°C) 675 А
 655HD (YBXC655-125), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 125 Ач, EN CCA (-18°C) 720 А
 656HD (YBXC656-125), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 125 Ач, EN CCA (-18°C) 720 А
 615HD (YBXC615-135), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 135 Ач, EN CCA (-18°C) 910 А
 622HD (YBXC622-135), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 135 Ач, EN CCA (-18°C) 880 А
 633HD (YBXC633-135), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 135 Ач, EN CCA (-18°C) 735 А
 638HD (YBXC638-140), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 140 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
 628HD (YBXC628-143), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 143 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
 630HD (YBXC630-143), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 143 Ач, EN CCA (-18°C) 900 А
 629HD (YBXC629-155), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 155 Ач, EN CCA (-18°C) 815 А
 620HD (YBXC620-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
 623HD (YBXC623-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
 626HD (YBXC626-180), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 180 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
 624HD (YBXC624-200), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 200 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А
 625HD (YBXC625-200), JIS (5ч) -- Ач, EN (20ч) 200 Ач, EN CCA (-18°C) 1050 А

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия

подпись

Гревцов Роман Алексеевич
инициалы, фамилия